

Tykvovité

(*Cucurbitaceae*)

jednoleté až vytrvalé byliny, lodyhy
popínavé nebo plazivé

LISTY: střídavé, celistvé nebo členěné, bez
palistů

úponky zčásti listového a zčásti
stonkového původu

KVĚTY:

⊕ ♀ a ♂ ♂ K (5) [C (5) A (5)] ♀ K (5) C
(5) G (3-5)

- jednodomé i dvoudomé

- jednotlivé nebo ve vrcholičnatých nebo
hroznovitých květenstvích

PLOD: bobule často značných rozměrů,
semena zploštělá

ZÁSTUPCI:

okurka setá, dýně okurka (*Cucumis sativus*)

lubenice obecná (vodní meloun)
(*Citrullus lanatus*, *C. vulgaris*)

meloun cukrový, dýně meloun (*Cucumis melo*)

tykev obecná, dýně "turek" (*Cucurbita pepo*)

dýně obrovská (*Cucurbita maxima*)

posed bílý (*Bryonia alba*)

posed dvoudomý (*Bryonia dioica*)

lagenárie (kalabasa) (*Lagenaria*)

lufa (*Luffa cylindrica*)


okurka setá, dýně okurka
(*Cucumis sativus*)




lubenice obecná (vodní meloun)
(*Citrullus lanatus*, *C. vulgaris*)



meloun cukrový, dýně meloun (*Cucumis melo*)



tykev obecná, dýně "turek"
(*Cucurbita pepo*)






posed bílý
(*Bryonia alba*)



lagenárie (kalabasa) (*Lagenaria*)



lufa
(*Luffa cylindrica*)

