

Amarylkovité

(*Amaryllidaceae*)

byliny s podzemními cibulemi nebo oddenky, často obsahují antrachinony

LISTY: čárkovité až páskovité v přízemní růžici

KVĚTY:

⊕ oboupohl. P 3+3 nebo (3+3) A 3+3 G (3), někdy pakorunka

- v hroznech

PLOD: tobolka nebo bobule, semena často s masíčkem.

ZÁSTUPCI:

sněženka podsněžník (*Galanthus nivalis*)

bledule jarní (*Leucojum vernalis*)

bledule letní (*Leucojum aestivum*)

narcis bílý (*Narcissus poeticus*)

narcis žlutý (*Narcissus pseudonarcissus*)

řemenatka (*Clivia*)

amarylka (*Amaryllis*)

hvězdník (*Hippeastrum*)

Eucharis, Crinum, Hymenocallis, Nerine aj.

sněženka podsněžník
(*Galanthus nivalis*)





bledule jarní
(*Leucojum vernum*)





bledule letní
(*Leucojum aestivum*)






narcis bílý
(*Narcissus poëticus*)







narcis žlutý
(*Narcissus pseudonarcissus*)





řemenatka (*Clivia*)





amarylka, zornice
(*Amaryllis*)



hvězdník (*Hippeastrum*)

