

Ornitologie


Systematická část V

Ing. Jiří Foit, Ph.D.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio – CZ.1.07/2.2.00/28.0018



Volume 1
Non-passerines

Řád: Pěvci (Passeriformes)

- velmi rozmanitá skupina
- malí až středně velcí ptáci
- rozmanitý tvar zobáku – dle typu potravy
- prachové peří řídké (jen na nažinách)
- zpěvné ústrojí (syrinx) s 1-7 svaly
- většinou monogamní, mláďata krmivá (většinou se líhnou holá)
- druhově nejpočetnější řád
- 74 čeledí, 5899 druhů, celosvětově
- v ČR 24 čeledí, 143 druhů (101 hnízdicích)

Čeď: Lobošoví (Eurylaimidae)

- 9 druhů v trop. pralesích Starého světa

loboš papouščí
(*Psarisomus dalhousiae*)



ibc.lynxeds.com

Čeleď: Hrnčíříkovití (Furnariidae)

- 254 druhů v Novém světě

hrnčířík prostý
(*Furnarius rufus*)



Čeleď: Klouzálkovití (Dendrocolaptidae)

- někdy podčeleď Furnariidae
- 54 druhů, neotropy

klouzálek červenohřbetý
(*Campylorhamphus trochilirostris*)



Čeleď: Mravenčíkovití (Thamnophilidae)

- 233 druhů, jižní Amerika

mravenčík běločelý
(*Pithys albifrons*)

mravenčík velký
(*Taraba major*)



Čeleď: Tyranovití (Tyrannidae)

- 314 druhů, Nový svět

tyranovec rubínový
(*Pyrocephalus rubinus*)

tyran velkozobý
(*Megarhynchus pitangua*)



Čeleď: Pipulkovití (Pipridae)

- 51 druhů, Nový svět

pipulka vlasatá
(*Pipra filicauda*)



pipulka dlouhoocasá
(*Chiroxiphia linearis*)



Čeleď: Kotingovití (Cotingidae)

- 65 druhů, střední a jižní Amerika

skalňák oranžový (*Rupicola rupicola*)



Čeleď: Pitovití (Pittidae)

- 34 druhů, v JV Asii, Africe a Australii

pita devítibarvá (*Pitta brachyura*)



Čeleď: Velechvostovití (Menuridae)

- 2 druhy, Austrálie

velechvost nádherný
(*Menura novaehollandiae*)



Čeľad': Skřivanovití (Alaudidae)

- 97 druhů, Starý i Nový svět

skřivan polní (*Alauda arvensis*) 📢 h. →(✳️)♀



www.birdphoto.cz © Zdeněk Tunka



© Luděk Boucný www.birdphoto.cz

skřivan lesní (*Lullula arborea*)

h. →(✳️)♂



© NATURFOTO



ichn.iec.cat

chocholouš obecný (*Galerida cristata*) h. -s. ♀



© Petr Šaj
www.birdphoto.cz

skřivan ouškatý (*Eremophila alpestris*) nh.



♂

ibe.lynxeds.com



♂

Čeľad: Vlaštovkovití (Hirundinidae)

- 88 druhů, celosvětově

vlaštovka obecná 📢 h. 🚁
(*Hirundo rustica*)



vlaštovka skalní (*Hirundo daurica*)



jiříčka obecná (Delichon urbica) 📢 h. 🚁




břehule říční (*Ripariparia riparia*) h. 🚁



Čeleď: Konipasovití (Motacillidae)

- 66 druhů, kosmopolitně

konipas bílý h. → (❄) ♀
(*Motacilla alba*)



konipas horský (*Motacilla cinerea*)

♂

h. → (❄) ♀



www.flickr.com



konipas luční h. → ♀
(*Motacilla flava*)



linduška horská h. → (❄) ♀
(*Anthus spinoletta*)

s.š.



h. → ♀
linduška úhorní
(*Anthus campestris*)



h. → (❄) ♀

linduška luční
(*Anthus pratensis*)



h. → ♀
linduška lesní
(*Anthus trivialis*)



Čeleď: Housenčíkovití (Campephagidae)

- 92 druhů, Austrálie, Afrika, JV Asie

suříkovec bělolící (*Pericrocotus solaris*)



Čeleď: Bulbulovití (Pycnonotidae)

- 150 druhů, Starý svět

bulbul rudoocasý (*Pycnonotus jocosus*)

bulbul rudooký (*Pycnonotus nigricans*)



Čeleď: Ťuhýkovití (Laniidae)

- 37 druhů, Starý svět, S Amerika

ťuhýk obecný (*Lanius collurio*) h. 🇨🇪



ťuhýk šedý (*Lanius excubitor*) h. 🇨🇪



řuhák rudohlavý (*Lanius senator*)



řuhák menší (*Lanius minor*)



Čeleď: Brkoslavovití (Bombycillidae)

- 3 druhy, severské lesy Eurasie a S Ameriky

brkoslav severní (*Bombycilla garrulus*) nh. → ❄️



Čeleď: Skorcovití (Cinclidae)

- 5 druhů, Starý i Nový svět

skorec vodní (*Cinclus cinclus*) h. -s. ❄️



Čeleď: Střízlíkovití (Troglodytidae)

- 87 druhů, především Nový svět

střízlík obecný (*Troglodytes troglodytes*) h. → ❄️



Čeleď: Pěvuškovití (Prunellidae)

- 13 druhů, Starý svět

pěvuška modrá (*Prunella modularis*) h. → (*)*♂



pěvuška podhorní (*Prunella collaris*) h. (→)*♂



Čeleď: Drozdovití (Turdidae)

- 167 druhů, celosvětově (včetně Austrálie)

ibc.lynxeds.com



h. (→)*♂ ♂♂
kos černý (*Turdus merula*)



kos horský (*Turdus torquatus*) h. → (*)*♂



drozd zpěvný h. → ❄️ 🗣️
(*Turdus philomelos*) 🗣️

www.birdphoto.cz © Zdeněk Tunka



www.arthurgrosset.com

drozd brávník h. → ❄️ 🗣️
(*Turdus viscivorus*)

www.vogelwarte.ch



www.sei.ch/12333333 © Jan Šerflic

drozd kvíčala 🗣️ h. → ❄️ 🗣️
(*Turdus pilaris*)



www.bio-foto.com



www.foto.cz/12333333

drozd cvrčala (h.) → ❄️ 🗣️
(*Turdus iliacus*)



www.naturfoto.cz

© Jiri Bohdal

Čeleď: Timálovití (Timaliidae)

- dnes rozdělena do několika čeledí
- 279 druhů, centrum v JV Asii

h. (→) ❄️ 🗣️

sýkořice vousatá (*Panurus biarmicus*)



♂

ibc.lynxeds.com



♂

♀

www.prima.cz © György Szihuly

timálie čínská
(*Leiothrix lutea*)



© ANTHONY AUDEYARD
http://www.audey.com
http://www.audey.com



timálie africká
(*Turdoides jardineii*)



© www.foitfoto.cz

Čeleď: Rákosníkovití (Acrocephalidae)

- 63 druhů, především Starý svět



rákosník obecný  h. 
(*Acrocephalus scirpaceus*)





©www.foitfoto.cz







www.foitfoto.cz

rákosník obecný  h. 
(*Acrocephalus scirpaceus*)

 h. 
rákosník zpěvný
(*Acrocephalus palustris*)



www.rarebirdspain.net

rákosník velký  h.   h. 
(*Acrocephalus arundinaceus*) rákosník proužkovaný
(*Acrocephalus schoenobaenus*)



©www.foitfoto.cz



www.agami.nl



© Christian Fick

sedmihlásek hajní (*Hippolais icterina*)  h. 



©www.foitfoto.cz



www.birdphoto.cz ©Tomáš Bělka

Čeleď: Cvrčilkovití (Locustellidae)

- 61 druhů, především Starý svět

cvrčilka říční  h.  
(*Locustella fluviatilis*)



 h.  
cvrčilka slavíková
(*Locustella luscinioides*)



cvrčilka zelená  h.  
(*Locustella naevia*)



Čeleď: Cistovníkovití (Cisticolidae)

- 158 druhů, především Starý svět

cistovník rákosníkový
(*Cisticola juncidis*)



prinie obecná
(*Prinia gracilis*)



Čeleď: Pěnicovití (Sylviidae)

- 37 druhů, především Starý svět

pěnice černohlavá  h.  
(*Sylvia atricapilla*)



© 2010 Photo by Alberto Garcia Quesada
http://www.flickr.com/people/trebol_a/
Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 or later version

pěnice hnědokřídlá h. → ♀
(*Sylvia communis*)



pěnice pokřovní h. → ♀
(*Sylvia curruca*)



pěnice slavíková h. → ♀
(*Sylvia borin*)



h. → ♀ pěnice vlašská
(*Sylvia nisoria*)



budníček menší h. → (♂) ♀
(*Phylloscopus collybita*)



budníček větší (P. trochilus) h. → ♀



budníček lesní (P. sibilatrix) h. → ♀



králíček obecný h. -s. ♂ ♀
(*Regulus regulus*)



h. → (♂) ♀
králíček ohnivý
(*Regulus ignicapilla*)

