

# Ornitologie

## Systematická část VI

Ing. Jiří Foit, Ph.D.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio – CZ.1.07/2.2.00/28.0018

### Čeleď: Lejskovití (Muscicapidae)

- 322 druhů, v Eurasii, Africe, Austrálii

h. → 🇨🇪

lejsěk bělokrký h. → 🇨🇪  
(*Ficedula albicollis*)

lejsěk černohlavý  
(*Ficedula hypoleuca*)



lejsěk šedý h. → 🇨🇪  
(*Muscicapa striata*)

lejsěk malý h. → 🇨🇪  
(*Ficedula parva*)



červenka obecná (*Erithacus rubecula*) 🇨🇪 h. → 🇨🇪







slavík obecný  h.    
(*Luscinia megarhynchos*)

www.birdphoto.cz © Zdeněk Tunka



(h.)  

slavík tmavý  
(*Luscinia luscinia*)



www.birdlife.cz



ABO/S. Valle

www.birdlife.cz

slavík modráček (*Luscinia svecica*)

♂

středoevropský: h.  

tundrový h.  



© Luboš Mráz www.naturfoto.cz

imm. ♂ ~ ♀



© 2007 Yann Kuhnemann



♂

flickrriver.com

rehek domácí (*Phoenicurus ochruros*)  h.   

♂



www.birdphoto.cz © Tomáš Bělka www.birdphoto.cz © Zdeněk Tunka

♀/imm. ♂



rehek zahradní (*Phoenicurus phoenicurus*) h.  

♂



©www.foitfoto.g

♀



commons.wikimedia.org

bělořit šedý (*Oenanthe oenanthe*) h. ↗

♂s.š.



♀s.š.



www.naturfoto.cz

© Jiří Bohdal

www.naturfoto.cz © Alex Auer 2009

bramborníček černohlavý (*Saxicola torquatus*)

h. ↗ (✳) ↘



commons.wikimedia.org




♀

commons.wikimedia.org

www.birdphoto.cz © Zdeněk Tunka

bramborníček hnědý (*Saxicola ruberta*)

h. ↗



© Lubomír Hlašek  
www.hlasek.com  
Saxicola ruberta da6804



www.birdphoto.cz © Tomáš Bělka

Čeleď: Lejskovcovití (Monarchidae)

- 151 druhů, Afrika, JV Asie, Austrálie  
- pávíci dnes samostatně – Rhipiduridae

lejskovec rajský (*Terpsiphone paradisi*)

pávík rezavý (*Rhipidura rufifrons*)



ds-lands.com



April, December © 2007  
www.vadfers.in



## Čeleď: Mlynaříkovití (Aegithalidae)

- 13 druhů, Eurasie, Severní Amerika

mlynařík dlouhoocasý (*Aegithalos caudatus*) h. -s. ♂ ♀

ssp. europaeus



commons.wikimedia.org

ssp. caudatus



©www.foitfoto.cz

## Čeleď: Moudivláčkovití (Remizidae)

- 11 druhů, Eurasie, Afrika, Severní Amerika


moudivláček lužní (*Remiz pendulinus*) h. → (♂) ♀



www.flickr.com



Zdeněk Tunka © www.birdphoto.cz



enfo.agt.bme.hu


## Čeleď: Sýkorovití (Paridae)

- 63 druhů, chybí v Austrálii a Jižní Americe


h. -s. ♂ ♀

sýkora koňadra ♂

(*Parus major*) h. -s. ♂ ♀



©www.foitfoto.cz



©www.foitfoto.cz

sýkora modřinka ♂

(*Parus caeruleus*)



©www.foitfoto.cz

♂

sýkora babka h. -s. ♂ ♀  
(*Parus palustris*)



©Andreas Klein 2005

h. -s. ♂ ♀  
sýkora lužní  
(*Parus montanus*)



commons.wikimedia.org



©www.foitfoto.cz

sýkora uhelníček  
(*Parus ater*)

h. -s. ❄️



© Petr Šaj  
www.birdphoto.cz

h. -s. ❄️  
sýkora parukářka  
(*Lophophanes cristatus*)

## Čeleď: Brhlíkovití (Sittidae)

- 30 druhů, Eurasie, Afrika, Austrálie

brhlík lesní (*Sitta europaea*) 📢 h. -s. ❄️



©www.foitfoto.cz



©www.foitfoto.cz

## Čeleď: Šoupálkovití (Certhiidae)

- 9 druhů, Eurasie, Severní i Jižní Amerika

šoupálek krátkoprstý h. -s. ❄️  
(*Certhia brachydactyla*) 📢

h. -s. ❄️  
šoupálek dlouhoprstý  
(*Certhia familiaris*) 📢



Short-toed Treecreeper / *Certhia brachydactyla*




©www.foitfoto.cz

## Čeleď: Květózobovití (Dicaeidae)

- 49 druhů, JV Asie až Austrálie

květózob oranžovobřichý (*Dicaeum trigonostigma*)



Orange-Bellied Flowerpecker  
by  
Dr Manjeet Singh.



www.flickr.com

Photographer: Timmahn



## Čeď: Strdimilovití (Nectariniidae)

- 143 druhů, Afrika, J Asie, Austrálie

strdimil bělobřichý  
(*Cinnyris talatala*)



strdimil západokapský  
(*Cinnyris afer*)



## Čeď: Kruhoočkovití (Zosteropidae)

- 137 druhů, Afrika, J Asie a Austrálie

kruhoočko (*Zosterops sp.*)



## Čeď: Medosavkovití (Meliphagidae)

- 185 druhů, Austrálie, Nová Guinea

kystráček černobradý  
(*Melithreptus gularis*)



medosavka šarlatová  
(*Myzomela sanguinolenta*)



## Čeď: Strnadovití (Emberizidae)

- 43-318 druhů, Starý i Nový svět  
(nevyjasněné zařazení celých skupin druhů)

- dnes rozděleno do více čeledí

strnad obecný h. -s. ♂ ♀  
(*Emberiza citrinella*) 🗣️



strnad rákosní (*Emberiza schoeniclus*) h. → ❄️ 🇨🇪

♂ s.š.



www.birdphoto.cz ©Tomáš Bělka

♀



www.flickrriver.com

♂ p.š.



www.flickrriver.com

strnad zahradní (*Emberiza hortulana*) h. → ❄️ 🇨🇪

♀



ARKIVE  
www.arkive.org

♂



© Markus Varesvuo / naturepl.com

strnad luční h. -s. ❄️ 🇨🇪  
(*Miliaria calandra*) 🐦



www.digimages.info



Night Black Photography  
www.nightblackphoto.com

♂



© Terry Sohí

kardinál červený  
(*Cardinalis cardinalis*)

louskač menší  
(*Oryzoborus angolensis*)



www.foitfoto.cz



## Čeleď: Tangarovití (Thraupidae)

- 240-380 druhů (nevyjasněné zařazení některých skupin druhů)
- Nový svět, především J Amerika

tangara modrooká  
(*Tangara cyanicollis*)



tangara tříbarvá  
(*Tangara seledon*)



## Čeleď: Lesňáčkovití (Parulidae)

- 132 druhů, Nový svět

lesňáček zaltohlavý  
(*Dendroica coronata*)



lesňáček modrý  
(*Parula americana*)

## Čeleď: Zelenáčkovití (Vireonidae)

- 66 druhů, Nový svět

zelenáček žlutoprsý (*Vireo flavifrons*)



## Čeleď: Vlhovcovití (Icteridae)

- 113 druhů v Novém světě

vlhovec žlutokostřecový  
(*Cacicus cela*)





# Čeleď: Pěnkavovití (Fringillidae)

- 218 druhů, celosvětově



pěnkava obecná h. → ❄️ ♂  
*(Fringilla coelebs)* 🗣️



# pěnkava jikavec *(Fringilla montifringilla)*

nh. → ❄️

♂ p.š.



# stehlík obecný (*Carduelis carduelis*) h. (→) ❄️ ♂



# zvonek zelený (*Carduelis chloris*) 🗣️ h. -s. ❄️









čečetka tmavá  
(*Carduelis cabaret*)


h. -s. ❄️👉



čečetka zimní (*Carduelis flammea*)

nh. ➡️❄️

křivka obecná (*Loxia curvirostra*) h. -s. ❄️👉



www.birdphoto.cz Dušan Boučný

www.birdphoto.cz ©Tomáš Bělka

hýl obecný h. (-s.) ❄️👉  
(*Pyrrhula pyrhulla*)



Jesús Giraldo (c)



www.nature-photogallery.eu

hýl rudý h. ➡️👉  
(*Carpodacus erythrinus*)



© Petr Mückstein  
www.muckstein.com



www.123rf.com



dlask tlustozobý h. (→) ❄️  
(*Coccothraustes*  
*coccothraustes*)

### šatovník amakihi (*Hemignathus virens*)



23 žijících (+ 16 nedávno vyhynulých) druhů žijících na Havajských ostrovech řazených do podčeledi Šatovníci (Drepanidinae)

### Čeleď: Astrildovití (Estrildidae)

- 127 Eurasie, Afrika, Austrálie

amadina Gouldové  
 (*Chloedia gouldiae*)



astrild pestrý (*Pytilia melba*)

### Čeleď: Vrbcovití (Passeridae)

- 43 druhů, Afrika, Eurasie

vrabec polní (*Passer montanus*)

h. -s. ❄️



vrabec domácí ❄️  
 (*Passer domesticus*)





## Čeleď: Snovačovití (Ploceidae)

- 116 druhů, Afrika, Austrálie

snovač pospolitý  
(*Philetairus socius*)



©www.foitfoto.cz



www.foitfoto.cz

♂



pixdaus.com

snovač kaferský  
(*Euplectes orix*)

snovač žlutý  
(*Ploceus velatus*)



www.foitfoto.cz



www.foitfoto.cz

## Čeleď: Špačkovití (Sturnidae)

- 122 druhů, Starý svět

špaček obecný h. → (♂)♂  
(*Sturnus vulgaris*) ♀



IMAGE BANK



© Tón Petráček



©www.foitfoto.cz

loskuták posvátný  
(*Gracula religiosa*)



© Copyright Prosický  
www.naturephoto.cz

leskoptev kovová  
(*Lamprotornis chalybaeus*)



©www.foitfoto.cz



klubák červenozobý  
(*Buphagus erythrorhynchus*)



majna obecná  
(*Acridotheres tristis*)



© 2008 Tom Stephenson

Čeď: Žluvovití (Oriolidae)

- 38 druhů, Eurasie, Afrika, Austrálie

žluva hajní (*Oriolus oriolus*) h. ♂

www.birdphoto.cz © Zdeněk Tunka



♀



© Lubomír Hlašek  
www.hlasek.com  
Oriolus oriolus 4068

© Luděk Bejchy www.birdphoto.cz

Čeď: Drongovití (Dicruridae)

- 25 druhů, Starý svět

drongo vlajkový  
(*Dicrurus paradiseus*)



© Bob Staele  
www.bobstaelephoto.com

drongo africký  
(*Dicrurus adsimilis*)



www.foitfoto.cz

Čeď: Lemčíkovití (Ptilonorhynchidae)

- 20 druhů, Nova Guinea a Austrálie

lemčík velký (*Chlamydera nuchalis*)



www.discoverwildlife.com



www.mangoverde.com



Čeleď: Rajkovití (Paradisaeidae)

- 41 druhů, Nová Guinea, Austrálie

rajka velká  
(*Paradisea apoda*)



rajka guenslandská  
(*Ptiloris victoriae*)



rajka šestistrunná  
(*Parotia berlepschi*)



Čeleď: Krkavcovití (Corvidae)

- 130 druhů, celosvětově

krkavec velký (*Corvus corax*) 🗣️ h. -s. ❄️🔥



havran polní 🗣️ h. 🛩️❄️🔥  
(*Corvus frugilegus*)



www.birdphoto.cz © Zdeněk Tunka



vrána černá (*Corvus corona*)

h. -s. ❄️🔥

vrána šedá (*Corvus cornix*) 🗣️



kavka obecná h. -s. ❄️👉  
(Corvus monedula) 📢



kavče červenozubé  
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)



kavče žlutozubé  
(Pyrrhocorax graculus)

straka obecná h. -s. ❄️👉  
(Pica pica)



sojka obecná 📢 h. -s. ❄️👉  
(Garrulus glandarius)





ořešník kropenatý (*Nucifraga caryocatactes*)


h. -s. ❄️



© **Luboš Mráz**  
www.naturfoto.cz



kraska zelenavá  
(*Cissa chinensis*)



sojka guyanská  
(*Cyanocorax cayanus*)



© www.foitfoto.cz