







smrk ztepilý – *Picea abies* (L.) Karst.

jméno: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_




typ dřevňového paprsku: \_\_\_\_\_



## tis červený – *Taxus baccata* L.


jméno: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_



typ dřevňového paprsku: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_




\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_




\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## borovice lesní – *Pinus sylvestris* L.


jméno: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_



typ dřevňového paprsku: \_\_\_\_\_

typ ztenčení v KP: \_\_\_\_\_



dub letní – *Quercus robur* L.

jméno: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_




typ dřevného paprsku:


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_




vrstevnatost dřevného paprsku:



jilm horský – *Ulmus glabra* Huds.

jméno: \_\_\_\_\_



datum: \_\_\_\_\_



vrstevnatost dřevňového paprsku: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_




typ dřevňového paprsku: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

jasan ztepilý – *Fraxinus excelsior* L.


jméno: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_




typ seskupení cév: \_\_\_\_\_

typ axiálního parenchymu: \_\_\_\_\_






vrstevnatost dřevového paprsku: \_\_\_\_\_



buk lesní – *Fagus sylvatica* L.

jméno: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_






vrstevnatost dřevového paprsku: \_\_\_\_\_

## olše lepkavá – *Alnus glutinosa* Gaertn.

jméno: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_




vrstevnatost dřevového paprsku: \_\_\_\_\_




## lípa malolistá – *Tilia cordata* Mill.

jméno: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_



typ dřevového paprsku: \_\_\_\_\_



vrstevnatost dřevového paprsku: \_\_\_\_\_

