

Vrba dvoubarvá

Salix bicolor Willd.

Stupeň ohrožení: C1

POPIS

Keř 0,8-1,5 m vys. s kmínky do 5 cm v průměru. Letorosty žlutohnědé, lysé, stejně jako pupeny. Silné větve po sloupnutí kůry mají lišty. Listy střídavé, čepel eliptická, 3-5 cm dl., téměř celokrajná, na lící tmavozelená, lesklá, na rubu sivozelená, velmi řídce chlupatá, řapík 3-4 mm dl., palisty malé, polosrdčité, brzy opadavé. Samčí jehnědy válcovité, 2,0-2,5 cm dl., květy se 2 tyčinkami s lysými nitkami a 2 žlázkami. Samičí jehnědy válcovité, 3,0-3,5 cm dl., semeník chlupatý, dlouze stopkatý, s čnělkou zdělí 1/3-1/4 semeníku. Kvete krátce před rašením listů.

EKOLOGICKÉ NÁROKY

Vrba dvoubarvá je chladnomilný a světlomilný druh, náročný na půdní i vzdušnou vlhkost. Osidluje prameniště a subalpínské křoviny podél potoků, převážně na silikátových podkladech. Ve společenstvech svazu *Salicion silesiacae*.

ROZŠÍŘENÍ

V ČR pouze v Krkonoších na jediné lokalitě v Úpské jámě (pouze samičí keře). Lokalita má reliktní charakter, podobně jako v dalších evropských pohořích.


Hory jz. a stř. Evropy (Pyreneje, Francouzské středohoří, Vogézy, Harz, Krkonoše).

PŘÍČINY OHROŽENÍ

V České republice kriticky ohrožený druh s jedinou lokalitou. Populace byla obohacována původním genotypem pracovníky KRNAPu.




Výskyt do roku 2000



počet lokalit 1 2

Výskyt po roce 2001



počet lokalit 2