

***Cornus sanguinea* subsp. *hungarica* (Kárpáti) Soó**

svída krvavá uherská

Stupeň ohrožení: C5a

syn.: *Swida hungarica* (Kárpáti) Soják, *Swida sanguinea* subsp. *hungarica* (Kárpáti) Kubát

POPIS

Keř až malý stromek, ve většině znaků podobný předešlému taxonu, pravděpodobně hybridogenního původu. Liší se chlupy na rubu listů, které jsou delší – do 1 mm, zpravidla dvouramenné, ramena chlupů různé délky, obloukovitě zahnutá, jedním (delším) ramenem z části odstávající od čepele listu. Také se objevuje kombinace dvouramenných a jednoramenných chlupů, obvykle stejným směrem orientovaných.

EKOLOGIE

Druh obsazuje prosvětlené lesy, křoviny a lesní pláště často s druhem *Cornus sanguinea*. Roste na půdách vlhkých až vysychavých, mírně kyselých až neutrálních, obvykle hlinitopísčitých a humózních.

Je to dřevina nižších poloh, v ČR se nachází zejména na západních expozicích (100 % záznamů), v rozpětí nadmořských výšek 200-500 m, nejvýše do 550 m n. m., většina lokalit leží v 1.-3. lesním vegetačním stupni. V ČR se vyskytuje poměrně málo, jeho výskyt byl zaznamenán ve 3 třídách fytoocenologického systému, přičemž asi 33 % záznamů pochází ze třídy *Querc-Fagetea*, svazu *Carpinion* a dalších 33 % z třídy *Rhamno-Prunetea*, ze svazu *Berberion*.

ROZŠÍŘENÍ

Východní část střední Evropy a dále na východ a jihovýchod po Turecko a Krym.

V České republice se vyskytuje na východní a střední Moravě od nížin do podhůří, výjimečně v nížinách středních Čech.

PŘÍČINY OHROŽENÍ

Taxon velmi podobný běžnému nominátnímu poddruhu, nebezpečí záměny a poškození. Není známo jeho přesné rozšíření.

SEZNAM LITERATURY


FAJMON K., 2004. *Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech*. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.].

GRULICH V., 2012. *Red List of vascular plants of the Czech Republic, 3rd edition*. *Preslia* 84: 631–645.

HOLUB J., 1997. *Cornaceae*. In: *Květena České republiky*, vol. 5, Slavík B. (eds.), Academia, Praha


HOLUB J., 2000. *Černá listina vymizelých taxonů květeny České republiky a Slovenské republiky*. *Preslia* 72: 167-186.

Výskyt do roku 2000



počet lokalit 1 2 3

Výskyt po roce 2001




počet lokalit 1 2 3

HOLUB. J. & PROCHÁZKA F., 2000. *Red list of vascular plants of the Czech Republic - 2000*. Preslia 72: 187-230.

KUBÁT K. 1972. *Swida sanguinea subsp. hungarica* (Kárpáti) Kubát. Zprávy ČS. Bot. Společ. 7:33

Procházka F. (ed.), 2001. *Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000)*. Příroda 18: 1-166.

ÚRADNÍČEK L., MADĚRA P., TICHÁ S., KOBLÍŽEK J., 2010. *Woody plants of the Czech Republic*. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, pp. 368.



Výskyt podle nadmořské výšky

