PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

Reno Šumava a.s.
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČ: 60071346
Kamenolom Lom pod Libínem

Prohlašuje, že dodaný výrobek - nestmelená směs, je ve shodě s

ČSN EN 13285:2006

Nestmelené směsi - Specifikace

a národní přílohou NA k této normě, která obsahuje doplňující ustanovení a rozsah hodnot nebo mezních hodnot vlastností používaných v ČR.

Označení směsi:

1. Název výrobku:	**Směs pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva**
2. Frakce kameniva d/D:	**0/32**
3. Použité kamenivo:	Výrobek je směsí drobného a hrubého drceného kameniva podle ČSN EN 13242+A1
Použití výrobku:	Nestmelená směs drceného kameniva zrnitosti G_A nebo G_C s optimální vlhkostí sloužící pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva (MZK) podle ČSN EN 13285
5. Provozovna	**Lom pod Libínem**

Rozsah a mezní hodnoty vlastností:

Článek	**Vlastnost**	**Deklarace / Kategorie**
NA.3	Typ směsi	Směs MZK
4.3.2, tabulka 2	Maximální obsah jemných částic	UF_9
4.3.2, tabulka 3	Minimální obsah jemných částic	LF_2
4.3.2, tabulka 4	Nadsítné	OC_{90}
4.4.1, tabulka 6	Požadavky na zrnitost	G_A
4.4.2, tabulka 7 a 8	Zrnitost jednotlivých dávek	NPD
4.5	Ostatní požadavky	NPD
NA.4.5	CBR po sycení ve vodě po dobu 96 hodin	Min. 100%
5.3	Laboratorní srovnávací objenová hmotnost, stanovená dle ČSN EN 13286-2	2210kg/m^3
5.3	Optimální vlhkost	6,8%
ČSN 73 6126-1	Vlhkost	-2% až +1% od deklarované hodnoty
5.4	Obsah vodou rozpustných síranů	NPD

Průkazní zkouška na výrobek č. A 020-022524 z 30.4.2009 zpracovaná TZÚS Praha, s.p.,pobočka České Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.3.

Osoba zmocněná za Reno Šumava a.s. vydat prohlášení o shodě:

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 • Fax: 388 311 284
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

Ve Vlachově Březí dne 10.1.2013

Ing.Václav Princ
předseda představenstva