Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Autorizovaná osoba 227 Notifikovaná osoba 1516 Certifikační orgán pro výrobky, kvalifikaci a EPD Zkušební laboratoř

Certifikační orgán pro systémy managementu č. 3009 akreditovaný ČIA

CERTIFIKÁT

ROSA s.r.o. KAMENOLOM

Rosa, s.r.o.

Organizace zavedla a udržuje systém managementu kvality splňující požadavky

ČSN EN ISO 9001:2009

Adresa držitele:	Drásov 125, 664 24 Drásov; IČ: 46961470
Číslo certifikátu:	3009/299-09/SMJ
Působnost certifikátu:	Dobývání a úprava kameniva.
Vymezení lokality:	Sídlo společnosti a kamenolom Lomnička v Tišnově.

Platnost certifikátu stanovena do 2.9.2012 a je vázána na plnění podmínek stanovených v Závěrečném protokolu certifikace č. P-3009/299-09/SMJ ze dne 2.9.2009.

V Praze dne: 2.9.2009

IAF

S 3009

Ing. Lada Pluhařová
vedoucí certifikačního orgánu pro SMJ

® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
Accredited Test Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech Republic

ES CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY

č. 1020 – CPD – 060032210

V souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků (směrnice o stavebních výrobcích – CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství ze dne 22. července 1993, se potvrzuje, že stavební výrobky:

Kamenivo do betonu dle ČSN EN 12620+A1
Kamenivo pro malty dle ČSN EN 13139
Kamenivo stmelené a nestmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a vozovky dle ČSN EN 13242+A1

typ výrobku: Kamenivo dle ČSN EN 12620 (frakce 0/4, 2/8, 4/8, 8/16, 11/22, 16/32, 0/32)

Kamenivo dle ČSN EN 13139 (frakce 0/4, 2/8, 4/8)

Kamenivo dle ČSN EN 13242(frakce 0/4, 2/8, 4/8, 8/16, 11/22, 16/32, 32/63, 0/32, 0/63, 0/125, 0/100, 63/125, 0,7/1)

které uvedl na trh:

ROSA spol. s r.o.

IČ: 46961470
Adresa: 664 24 Drásov 125

a byly vyrobeny ve výrobně:

ROSA spol. s r.o.
Kamenolom Lomnička

jsou u výrobce podrobovány počátečním zkouškám typu výrobku a řízení výroby a dalším zkouškám vzorků odebraným v místě výroby podle předepsaného zkušebního plánu a že notifikovaná osoba

1020 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

provedla počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby.

Tento certifikát prokazuje, že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se posuzování systému řízení výroby popsaného v příloze ZA norem

EN 12620:2002 + A1:2008

EN 13139:2002

EN 13242:2002 + A1:2007

Tento certifikát byl poprvé vydán dne 31.5.2010 a zůstává v platnosti, pokud se podmínky stanovené v harmonizovaných technických specifikacích, na něž byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby samy výrazně nezmění.

Brno, 31. května 2010

Ing. Miroslav Procházka
zástupce vedoucího notifikované osoby 1020

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané podle § 13 zákona číslo 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a podle nařízení vlády číslo 190/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.

Výrobce:

Rosa s.r.o., Drásov 125, 664 24
výrobna kamenolomu Lomnička, 666 01 Tišnov
IČ: 46 96 14 70

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek :

kamenivo frakce – 0 / 32 – ČSN EN 13242+A1

určený pro
směsi nestmelené a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. konkretizovanými

- ČSN EN 13242+A1 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- Vyhláška č.307/2002 Sb. SÚJB o radiační ochraně - § 96, příloha 10,

a je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný. Výrobce Rosa, s.r.o. přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst.1 písm. e) nařízení vlády č. 190/2002 Sb., s použitím následujících dokladů:

Certifikát systému řízení výroby č. 1020 – CPD – 060032210, ze dne 31.května 2010
Protokol o průkazní zkoušce výrobku č.060_019621 ze dne 30.června 2004

vydaných Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. autorizovaná osoba 204, notifikovaná osoba 1020, pobočka Brno, Hněvkovského 77, 617 00 Brno.



V Drásově, dne 10.ledna 2011

Ing. Josef Rosa
jednatel společnosti

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané podle § 13 zákona číslo 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a podle nařízení vlády číslo 190/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.

Výrobce:

Rosa s.r.o., Drásov 125, 664 24
výrobna kamenolomu Lomnička, 666 01 Tišnov
IČ: 46 96 14 70

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek :

kamenivo frakce – 0 / 4 – ČSN EN 13242+A1

určený pro
směsi nestmelené a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. konkretizovanými

- ČSN EN 13242+A1 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- Vyhláška č.307/2002 Sb. SÚJB o radiační ochraně - § 96, příloha 10,

a je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný. Výrobce Rosa, s.r.o. přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst.1 písm. e) nařízení vlády č. 190/2002 Sb., s použitím následujících dokladů:

Certifikát systému řízení výroby č. 1020 – CPD – 060032210, ze dne 31.května 2010
Protokol o průkazní zkoušce výrobku č.060_019621 ze dne 30.června 2004

vydaných Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. autorizovaná osoba 204, notifikovaná osoba 1020, pobočka Brno, Hněvkovského 77, 617 00 Brno.



V Drásově, dne 10.ledna 2011

Ing. Josef Rosa
jednatel společnosti

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané podle § 13 zákona číslo 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a podle nařízení vlády číslo 190/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.

Výrobce:

Rosa s.r.o., 664 24 Drásov 125,
výrobna kamenolomu Lomnička, 666 01 Tišnov
IČ: 46 96 14 70

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

kamenivo – 11 / 22 – ČSN EN 13242+A1

určené pro
směsi nestmelené a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. konkretizovanými

- ČSN EN 13242+A1 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- Vyhláška č.307/2002 Sb. SÚJB o radiační ochraně - § 96, příloha 10,

a je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný. Výrobce Rosa, s.r.o. přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst.1 písm. e) nařízení vlády č. 190/2002 Sb., s použitím následujících dokladů:

Certifikát systému řízení výroby č. 1020 – CPD – 060032210, ze dne 31.května 2010
Protokol o průkazní zkoušce výrobku č.060_019621 ze dne 30.června 2004

vydaných Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. autorizovaná osoba 204, notifikovaná osoba 1020, pobočka Brno, Hněvkovského 77, 617 00 Brno.



V Drásově, dne 10.ledna 2011

Ing. Josef Rosa
jednatel společnosti

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané podle § 13 zákona číslo 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a podle nařízení vlády číslo 190/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.

Výrobce:

Rosa s.r.o., 664 24 Drásov 125,
výrobna kamenolomu Lomnička, 666 01 Tišnov
IČ: 46 96 14 70

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

kamenivo – 16 / 32 – ČSN EN 13242+A1

určené pro
směsi nestmelené a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. konkretizovanými

- ČSN EN 13242+A1 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- Vyhláška č.307/2002 Sb. SÚJB o radiační ochraně - § 96, příloha 10,

a je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný. Výrobce Rosa, s.r.o. přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst.1 písm. e) nařízení vlády č. 190/2002 Sb., s použitím následujících dokladů:

Certifikát systému řízení výroby č. 1020 – CPD – 060032210, ze dne 31.května 2010
Protokol o průkazní zkoušce výrobku č.060_019621 ze dne 30.června 2004

vydaných Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. autorizovaná osoba 204, notifikovaná osoba 1020, pobočka Brno, Hněvkovského 77, 617 00 Brno.



V Drásově, dne 10.ledna 2011

Ing. Josef Rosa
jednatel společnosti

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané podle § 13 zákona číslo 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a podle nařízení vlády číslo 190/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.

Výrobce:

Rosa s.r.o., Drásov 125, 664 24
výrobna kamenolomu Lomnička, 666 01 Tišnov
IČ: 46 96 14 70

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek :

kamenivo frakce – 4 / 8 – ČSN EN 13242+A1

určený pro
směsi nestmelené a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. konkretizovanými

- ČSN EN 13242+A1 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- Vyhláška č.307/2002 Sb. SÚJB o radiační ochraně - § 96, příloha 10,

a je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný. Výrobce Rosa, s.r.o. přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst.1 písm. e) nařízení vlády č. 190/2002 Sb., s použitím následujících dokladů:

Certifikát systému řízení výroby č. 1020 – CPD – 060032210, ze dne 31.května 2010
Protokol o průkazní zkoušce výrobku č.060_019621 ze dne 30.června 2004

vydaných Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. autorizovaná osoba 204, notifikovaná osoba 1020, pobočka Brno, Hněvkovského 77, 617 00 Brno.



V Drásově, dne 10.ledna 2011

Ing. Josef Rosa
jednatel společnosti

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané podle § 13 zákona číslo 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a podle nařízení vlády číslo 190/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.

Výrobce:

Rosa s.r.o., 664 24 Drásov 125,
výrobna kamenolomu Lomnička, 666 01 Tišnov
IČ: 46 96 14 70

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

kamenivo – 8 / 16 – ČSN EN 13242+A1

určené pro
směsi nestmelené a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. konkretizovanými

- ČSN EN 13242+A1 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- Vyhláška č.307/2002 Sb. SÚJB o radiační ochraně - § 96, příloha 10,

a je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný. Výrobce Rosa, s.r.o. přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst.1 písm. e) nařízení vlády č. 190/2002 Sb., s použitím následujících dokladů:

Certifikát systému řízení výroby č. 1020 – CPD – 060032210, ze dne 31.května 2010
Protokol o průkazní zkoušce výrobku č.060_019621 ze dne 30.června 2004

vydaných Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. autorizovaná osoba 204, notifikovaná osoba 1020, pobočka Brno, Hněvkovského 77, 617 00 Brno.



V Drásově, dne 10.ledna 2011

Ing. Josef Rosa
jednatel společnosti